ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

,

ARDON®ULTRITE®O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



TECHNICKÝ LIST

DEFUSE CONTROL

WATER REPELLENT

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®ULTRITE®O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



ARTIKL	**G3529**
MATERIÁL	
Svršek	ACTION NUBUK – hovězinová úseň/PU/textil
Podšívka	Laminovaná prodyšná textilie MESH
Podešev	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik
Stélka	Anatomická pěna
VELIKOSTI	38-48
JEDNOTKA	pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY	38-43	44-48
Karton V x Š x H (cm)	33.5 x 51.5 x 61.5	38.5 x 53.5 x 66.5
Karton (cbm)	0,106	0,137

Velikost EUR	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**
Délka vnitřní stélky mm	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317
Délka chodidla cm	24,0	24,7	25,4	26,0	26,7	27,4	28,0	28,7	29,4	30,0	30,7

TECHNICKÝ LIST

POPIS

Pracovní kotníková obuv se svrškem z materiálu ACTION NUBUK – hovězinová úseň/PU/textil. Nástřiková podešev má protiskluzové vlastnosti SR a je odolná vůči kontaktnímu teplu do 300°C (HRO). Anatomická pěnová stélka zajišťuje zvýšené pohodlí obuvi. Obuv se vyznačuje tepelnou izolací proti chladu (CI) a teplu (HI).

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 20347:2022+A1:2024 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv

Druh a stupeň ochrany: O2 SR FO HRO SC CI HI LG

Kategorie	**EN ISO 20347**	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	SR
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		0% METAL
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	WPA
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C	✓	300 °C
Izolace spodku obuvi proti teplu	✓	HI
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	CI
Stříkance roztaveného kovu		WG
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem		

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3529/38	8592390417749	12,26	1,226
G3529/39	8592390417763	12,46	1,246
G3529/40	8592390417787	12,68	1,268
G3529/41	8592390417800	13,26	1,326
G3529/42	8592390417824	14,06	1,406
G3529/43	8592390417848	14,16	1,416
G3529/44	8592390417862	15,12	1,512
G3529/45	8592390417886	15,5	1,55
G3529/46	8592390417909	15,9	1,59
G3529/47	8592390417923	16,44	1,644
G3529/48	8592390417947	17,2	1,72



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR







© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz