


## Jednorázové rukavice odolné proti stříkajícím chemikáliím pro zpracování potravin a náročné práce

- **Spolehlivá ochrana proti stříkajícím chemikáliím:** Jednorázové rukavice TouchNTuff® 92-670 poskytují silnou ochranu proti stříkajícím chemikáliím.
- **Odolnost:** Robustní patentovaný nitril minimalizuje riziko roztržení při náročných pracích.
- **Zvýšený komfort:** Jejich měkký materiál poskytuje vysoký komfort při dlouhých směnách.
- **Soulad s předpisy pro manipulaci s potravinami:** TouchNTuff® 92-670 jsou v souladu s předpisy pro manipulaci s potravinami, což zajišťuje praktické použití v různých situacích, kdy dochází ke kontaktu s potravinami.
- **Lepší úchop:** Texturované konečky prstů pomáhají uživatelům bezpečně uchopit nástroje a vybavení.



### Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy
- Chemický průmysl
- Potravinářský průmysl
- Automobilový průmysl
- Strojní průmysl a vybavení

### Doporučeno pro

- Přesun kapalin i pevných látek
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Manipulace s příchozím zbožím
- Údržba
- Všechny aplikace pro zpracování potravin, které mají kontakt s potravinami
- Opravy a údržba vybavení
- Čištění strojů a zařízení
- Laboratorní analýzy

## TECHNICKÝ LIST

|                                          | Informace o Produktu                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiál</b>                          | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Vnější povrch rukavic</b>             | Zdrsnělé prsty                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kontrolní standardy</b>               | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Certifikace produktů</b>              | ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA                                                                         |
| <b>Přehled balení</b>                    | 100 rukavic v jednom dávkovači<br>10 dávkovačů v jednom balení<br>1000 rukavic v jednom balení                                                                                                                                                                    |
| <b>Pokyny pro skladování</b>             | Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení                                                                                                                                   |
| <b>Země původu</b>                       | Thajsko                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Segmentace produktů</b>               | Víceúčelové                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Antistatické</b>                      | Ano EN1149                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bez silikonu</b>                      | Ano                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Chemické akcelerátory vulkanizace</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dibutylthiokarbamat zinečnatý (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i></p> |

## FYZICKÉ VLASTNOSTI

|                                | Typické hodnoty      |                   | Testovací metoda    |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Délka (mm/palce)               | 240/9,5              |                   | ASTM D3767,EN 420   |
| Bez dírek (kontrolní úroveň I) | 1,5 AQL              |                   | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Tloušťka dlaně (mm/mils)       | 0.11 / 4.3           |                   | ASTM D3767,EN 420   |
| Tloušťka prstu (mm/mils)       | 0.13 / 5.1           |                   | ASTM D3767,EN 420   |
|                                | <b>PŘED POUŽITÍM</b> | <b>PO POUŽITÍ</b> |                     |
| Maximální pevnost v tahu (MPa) | ≥ 14                 | ≥ 14              | ASTM D412 & D573    |
| Prodloužení do přetržení (%)   | ≥ 500                | ≥ 400             | ASTM D412           |
| Síla při roztržení (N)         | ≥ 6                  | ≥ 6               | EN 455-2            |

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

| Velikost       | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Produktový kód | 92670070    | 92670080    | 92670090    | 92670100      |

**Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami**



**Pro více informací navštivte [www.ansell.com](http://www.ansell.com) nebo nám zavolejte:**

### Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

### Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

### Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

### Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Austrálie

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

### Rusko

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

